

QUADRA

QD 421



QD 422



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD 421	2 702	3 140	3 553	5 449	6 052
QD 422	3 607	4 184	4 982	7 372	8 192

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana		○	+226

Ślizgi			
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	PK	●	
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele	PF	○	+36

Mediaport			
Mediaport (ramka czarna-B):1 gniazdo napięciowe 230V + ładowarka USB-A + ładowarka USB-C	E2VAC	○	+1339
Mediaport (ramka czarna-B):2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+744

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. Możliwość zastosowania 1 szt. mediaportu.

QUADRA

QD P690

QD PO690



QD P1650



QD PO1650




QD C

QD T690B



QD P1

QD P1B



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD P690	1 312	1 432	1 624	2 054	2 281
QD PO690	1 735	1 871	2 062	2 799	3 111
QD P1650	1 820	2 031	2 352	3 131	3 477
QD PO1650	2 637	2 919	3 489	4 723	5 247
QD C	2 048	2 231	2 609	3 596	3 995
QD CE - L/R	2 048	2 231	2 609	3 596	3 995
QD T690B (blat płyta laminowana Standard)	1 505	1 669	1 915	2 507	2 785
QD P1	708	853	1 071	1 653	1 837
QD P1B (blat płyta laminowana)	822	967	1 179	1 740	1 935

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana		○	+226


Ślizgi			
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	PK	●	
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele	PF	○	+36

Łączniki			
Łącznik do łączenia 2 siedzisk (komplet)	L-U	○	+88

Mediaport			
Mediaport (ramka czarna-B): 1 gniazdo napięciowe 230V + ładowarka USB-A + ładowarka USB-C	E2VAC	○	+1339
Mediaport (ramka czarna-B): 2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+744

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. Możliwość zastosowania 1 szt. mediaportu.

Oznaczenie modułu QD C/ QD CE-L/ QD CE-R w zestawie



QUADRA round

QD R45 M



QD RO45 M IN



QD RO45 M OUT



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD R45 M	2 157	2 399	2 742	3 873	4 302
QD RO45 M IN	2 978	3 291	3 736	5 211	5 789
QD RO45 M OUT	3 383	3 736	4 234	5 878	6 531

QD R90	2 305	2 521	2 831	3 903	4 283
QD RO90 IN	3 180	3 461	3 862	5 240	5 768
QD RO90 OUT	3 617	3 935	4 378	5 908	6 564

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD R90



QD RO90 IN



QD RO90 OUT




W przypadku zestawienia z elementami prostymi w zamówieniu należy wybrać sposób tapicerowania (V2) elementów prostych

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana		○	+337


Ślizgi			
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	PK	●	
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele	PF	○	+54

Wyposażenie dodatkowe			
Łącznik do łączenia 2 siedzisk (komplet)	L-U	○	+88


Wymiary




QD R45M/QD RO45M IN/QD RO45M OUT



8 x QD R45M/QD RO45M IN



QD R90/QD RO90 IN/QD RO90 OUT



4 x QD R90/QD RO90 IN

QUADRA round

QD R45 S



QD RO45 S IN



QD RO45 S OUT



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD R45 S	1 761	1 978	2 285	3 304	3 669
QD RO45 S IN	2 307	2 576	2 959	4 221	4 687
QD RO45 S OUT	2 444	2 726	3 128	4 448	4 943

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji


W przypadku zestawienia z elementami prostymi (QD P690/ PO690/ P1650/ PO1650) w zamówieniu należy wskazać inny sposób tapicerowania (V2) elementów prostych

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana		○	+226


Ślizgi			
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	PK	●	
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele	PF	○	+36

Wypożyczenie dodatkowe			
Łącznik do łączenia 2 siedzisk (komplet)	L-U	○	+88

Wymiary



QD R45S/QD RO45S IN/QD RO45S OUT



8 x QD R45S/QD RO45S IN



QD RO45M IN + QD RO45 S OUT + QD P1B + QD PO690 + QD RO45 M IN

QUADRA ścianki



QD PO 1650 + QD SC 1650 +
QD SC720L + QD SC720R



QD RO 45 M IN + QD SCR



Rodzaj tkaniny	calm, fenno, lodge	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, synergy, synergy_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD SC490 V2 R/L 490mm x 1230mm	916	1 002	1 122	1 565	1 739
QD SC690 V2 690mm x 1230mm	1 069	1 186	1 357	1 956	2 172
QD SC720 V2 R/L 720mm x 1230mm	1 069	1 186	1 357	1 956	2 172
QD SC910 V2 910mm x 1230mm	1 389	1 541	1 763	2 541	2 823
QD SC1650 V2 1650mm x 1230mm	1 711	1 993	2 385	3 735	4 152
QD SC2210 V2 2210mm x 1230mm	2 357	2 794	3 409	5 473	6 080
QD SCR IN/ OUT 1087mm x 1230mm	1 408	1 617	1 914	2 934	3 260

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Możliwości zastosowania ścianek:

Ścianki tylne:

QD SC690 V2 - do elementu QD PO 690

QD SC910 V2 - do elementu QD PO 690 + QD P1/ QD P1B

QD SC1650 V2 - do elementu QD PO 1650

QD SCR - do elementów QD RO45 M IN/ QD RO45 S OUT

Ścianki boczne:

QD SC490 V2 R/L - do elementów QD PO 690 i QD PO 1650

QD SC720 V2 R/L - do elementów QD PO 690 i QD PO 1650


QD SC2210 V2 - do połączenia 2 sof równoległych w zestaw

QUADRA ścianki

Wyposażenie dodatkowe do ścianki QD SC2210

Wieszaki na TV

QD TV QD TVM



Cena bazowa	PLN
QD TV	491
QD TVM	564

QD TV Wieszak na telewizor (max 32 cale) bez miejsca na mediaport

QD TVM Wieszak na telewizor (max 32 cale) z miejscem na mediaport

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		•	

Mediaport do wieszaków QD TVM			
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C RJ	E3VACR	○	+1486
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C HDMI	E3VACH	○	+1559
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C 230V	E3VACV	○	+1688
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C HDMI + RJ	E3VACHR	○	+1723
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C USB A + C	E3VACAC	○	+1952

Organizacja przewodów			
Przelotka w ścianie wraz z maskownicą przewodów na zewnątrz ścianki		○	+296

Stolik do ścianki QD SC2210

QD TB3



Rodzaj blatu/wymiary	Płyta laminowana STANDARD (gr.18 mm)	Płyta laminowana STUDIO DESIGN (gr.18 mm)
QD TB3 (blat:1400 x 750 mm, h: 740 mm)	1 370	1 477

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		•	
Chromowana(noga)		○	+83




Zestaw:

2 x QD PO1650 + 2 x QD SC1650 + OD SC2210 + QD TB3 + QD TVM


Konfiguracja sof modułowych Quadra

Configuration of Quadra modular sofas


Konfiguration der modularen Sofas Quadra



L-U
Łącznik 2 siedzisk
Connector for 2 seats
Verbinder für 2 Sitze



L-VA
Łącznik ścianek i sof
Connector for walls and sofas
Verbinder für Wände und Sofas



L-SC
Łącznik 2 ścianek
Connector for 2 walls
Verbinder für 2 Wände

Sposób wykończenia ścianek tylnych:

- O** ścianka bez łączników (brak możliwości połączenia z inną ścianką)
- L** ścianka z łącznikiem z lewej strony (do połączenia z drugą ścianką z lewej strony)
- R** ścianka z łącznikiem z prawej strony (do połączenia z drugą ścianką z prawej strony)
- C** ścianka z łącznikami z prawej i lewej strony (do połączenia z dwoma ściankami)

The way of finishing the rear walls:

- O** wall without connectors (cannot be connected with another wall)
- L** wall with a connector on the left side (to be connected to the other wall on the left side)
- R** wall with a connector on the right side (to be connected to the other wall on the right side)
- C** wall with connectors on the right and left side (to be connected with two walls)

Art der Fertigstellung der Rückwände:

- O** Wand ohne Verbinder (kann nicht mit einer anderen Wand verbunden werden)
- L** Wand mit einem Verbinder auf der linken Seite (zur Verbindung mit der anderen Wand auf der linken Seite)
- R** Wand mit einem Verbinder auf der rechten Seite (zur Verbindung mit der anderen Wand auf der rechten Seite)
- C** Wand mit einem Verbinder auf der rechten und linken Seite (mit zwei Wänden zu verbinden)

