

BELT mesh black



BE 103B

BE 102B



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, era_SD, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, rhythm, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
BE 103B	1 993	2 018	2 051	2 184	2 338
BE 102B	1 655	1 680	1 713	1 846	2 000

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Mechanizm	KOD		PLN
Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia oparcia 20°, siedziska 5° oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)	B+X	●	
Fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 8°), z regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)	FS+X	○	+119
Synchro z blokadą w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia -6° do 20°, siedziska -3° do 10°), z regulacją głębokości siedziska (zakres 65 mm) oraz regulacją kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy (-3° siedzisko, -6° oparcie)	LB+X	○	+362
Dodatkowe regulacje			
Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 76 mm)	BLS	●	
Pneumatyczna wkładka w siedzisku umożliwiającą dynamiczne siedzenie	AIR	○	+324
Oparcie			
Siatka Rhythm (kolorystyka wg wzornika Bejot)	RH	●	
Podstawa			
Krzyżak czarny nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700	18	●	
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 720	20	○	+122
Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 720	21	○	+122
Podłokietniki			
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:			
• konstrukcja PA czarna, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D)	P63B	●	
• konstrukcja PA czarna, regulowana szerokość, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (4D)	P64B	○	+68
Kółka/ stopki			
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65	DEM	●	
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMA	○	
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65	DEMD	○	+41
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMAD	○	+41
Stopki z czarnego tworzywa na miękką powierzchnię	OK	○	+100
Stopki z czarnego tworzywa na twardą powierzchnię z filcem	OF	○	+115
Zagłówek do BE 103B			
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany skórą czarną		●	
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany tkaniną		○	

BELT upholstered black



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, era_SD, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, rhythm, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
BE 1T3B	2 001	2 110	2 259	2 789	3 064
BE 1T2B	1 663	1 772	1 921	2 451	2 688

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Mechanizm	KOD		PLN
Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia oparcia 20°, siedziska 5° oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)	B+X	●	
Fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 8°), z regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)	FS+X	○	+119
Synchro z blokadą w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia -6° do 20°, siedziska -3° do 10°), z regulacją głębokości siedziska (zakres 65 mm) oraz regulacją kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy (-3° siedzisko, -6° oparcie)	LB+X	○	+362

Dodatkowe regulacje			
Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 68 mm)	BLS	●	
Pneumatyczna wkładka w siedzisku umożliwiającą dynamiczne siedzenie	AIR	○	+324

Podstawa			
Krzyżak czarny nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700	18	●	
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 720	20	○	+122
Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 720	21	○	+122

Podłokietniki			
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:			
• konstrukcja PA czarna, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D)	P63B	●	
• konstrukcja PA czarna, regulowana szerokość, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (4D)	P64B	○	+68

Kółka/ stopki			
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65	DEM	●	
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMA	○	
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65	DEMD	○	+41
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMAD	○	+41
Stopki z czarnego tworzywa na miękką powierzchnię	OK	○	+100
Stopki z czarnego tworzywa na miękką powierzchnię z filcem	OF	○	+115

Zagłówek do BE 1T3B			
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany skórą czarną		●	
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany tkaniną		○	

BELT mesh E black nowość new neu

BE 103EB*

BE 102EB*



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, era_SD, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, rhythm, silververtex, silververtex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
BE 103EB*	1 711	1 737	1 773	1 930	2 112
BE 102EB*	1 384	1 411	1 446	1 583	1 727

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Mechanizm	KOD		PLN
Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia oparcia 20°, siedziska 5° oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)	B+X	●	
Fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 8°), z regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)	FS+X	○	+119

Dodatkowe regulacje			
Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 76 mm)	BLS	●	

Oparcie			
Siatka czarna - 55% poliester, 45% polielastomer - nowość!	Y08	●	

Podstawa			
Krzyżak czarny nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700	18	●	
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 720	20	○	+122
Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 720	21	○	+122

Podłokietniki			
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:			
• konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa	P48B	●	
• konstrukcja PA czarna, z miękką nakładką PU. Regulacje nakładki: przód-tył (zakres 40mm), na szerokość (zakres 23mm) i rotacja na boki (zakres łączny +/-34°).	P88B	○	+101
• konstr. nylonowa czarna/nakładka PU reg.na szerokość (zakres 30 mm) i przód-tył (50 mm)	P52B	○	+101

Kółka/ stopki			
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65	DEM	●	
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMA	○	
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65	DEMD	○	+41
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMAD	○	+41
Stopki z czarnego tworzywa na miękką powierzchnię	OK	○	+100
Stopki z czarnego tworzywa na miękką powierzchnię z filcem	OF	○	+115

Zagłówek do BE 103EB			
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany skórą czarną		●	
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany tkaniną		○	

* Modele dostępne w sprzedaży od 11.2026.

BELT mesh grey



BE 103G

BE 102G



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, era_SD, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, rhythm, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
BE 103G	2 136	2 160	2 194	2 327	2 497
BE 102G	1 798	1 822	1 856	1 989	2 159

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Mechanizm	KOD		PLN
Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia oparcia 20°, siedziska 5° oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm). Osłona mechanizmu: kolor szary	BG+X	●	
Synchro z blokadą w 4 położeniach (zakres odchylenia: oparcia -6° do 20°, siedziska -3° do 10°), z regulacją głębokości siedziska (zakres 65 mm) oraz regulacją kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy (-3° siedzisko, -6° oparcie), szara osłona	LG+X	○	+370
Dodatkowe regulacje			
Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 76 mm)	BLS	●	
Pneumatyczna wkładka w siedzisku umożliwiającą dynamiczne siedzenie	AIR	○	+324
Oparcie			
Siatka Rhythm (kolorystyka wg wzornika Bejot)	RH	●	
Podstawa			
Krzyżak szary nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700 + szary amortyzator (tubus)	19	●	
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 720 + czarny amortyzator (tubus)	20	○	+122
Krzyżak aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 7044s Ø 720 + szary amortyzator (tubus)	21	○	+122
Podłokietniki			
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:			
• konstrukcja PA szara, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D)	P63G	●	
• konstrukcja PA szara, regulowana szerokość, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (4D)	P64G	○	+68
Kółka do podstawy 19 i 21 (malowanej na RAL 7044s)			
Szare, uniwersalne kółka Ø 65 z hamulcem	GEMAD	●	
Kółka do podstawy 20			
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65	DEM	●	
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMA	○	
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65	DEMD	○	+41
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMAD	○	+41
Zagłówek do BE 103G			
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany skórą antracytową		●	
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany tkaniną		○	

BELT upholstered grey



BE 1T3G



BE 1T2G



Rodzaj tkaniny	bond, calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, era_SD, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, rhythm, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
BE 1T3G	2 144	2 253	2 402	2 932	3 222
BE 1T2G	1 806	1 915	2 064	2 594	2 847

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Mechanizm	KOD		PLN
Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia oparcia 20°, siedziska 5° oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm). Osłona mechanizmu: kolor szary	BG+X	●	
Synchro z blokadą w 4 położeniach (zakres odchylenia: oparcia -6° do 20°, siedziska -3° do 10°), z regulacją głębokości siedziska (zakres 65 mm) oraz regulacją kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy (-3° siedzisko, -6° oparcie), szara osłona	LG+X	○	+370

Dodatkowe regulacje			
Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego (zakres 68 mm)	BLS	●	
Pneumatyczna wkładka w siedzisku umożliwiającą dynamiczne siedzenie	AIR	○	+324

Podstawa			
Krzyżak szary nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700 + szary amortyzator (tubus)	19	●	
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 720 + czarny amortyzator (tubus)	20	○	+122
Krzyżak aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 7044s Ø 720 + szary amortyzator (tubus)	21	○	+122

Podłokietniki			
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:			
• konstrukcja PA szara, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D)	P63G	●	
• konstrukcja PA szara, regulowana szerokość, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (4D)	P64G	○	+68

Kółka do podstawy 19 i 21 (malowanej na RAL 7044s)			
Szare, uniwersalne kółka Ø 65 z hamulcem	GEMAD	●	

Kółka do podstawy 20			
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65	DEM	●	
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMA	○	
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65	DEMD	○	+41
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMAD	○	+41

Zagłówek do BE 1T3G			
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany skórą antracytową		●	
Regulowany góra-dół (zakres 60mm) i pod kątem/ tapicerowany tkaniną		○	