

VOO VOO

VV 421



VV 422



VV 423



Rodzaj tkaniny	calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
VV 421	2 882	3 277	3 556	4 964	5 517
VV 422	3 418	3 932	4 291	6 335	7 039
VV 423	4 090	4 747	5 204	7 723	8 584
VV 401	1 841	1 961	2 127	2 719	3 020
VV 402	2 433	2 636	2 921	3 903	4 336
VV 403	3 093	3 363	3 744	5 041	5 603
VV C01	2 874	3 179	3 413	4 811	5 347

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

VV 401



VV 402




VV 403



VV C01



L-VV



Konstrukcja	KOD		PLN
Chromowana płoza z podbiciem filcowym		●	
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	

Mediaport			
Mediaport (ramka czarna-B): 1 gniazdo napięciowe 230V + ładowarka USB-A + ładowarka USB-C	E2VAC	○	+1339
Mediaport (ramka czarna-B): 2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+744

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. Możliwość zastosowania 1 szt. mediaportu.

Wyposażenie dodatkowe do VV401/ VV402/ VV403/ VVC01			
Łącznik niezależny do połączenia 2 sof wolnostojących (2szt)	L-VV	○	+141

Przeszycia (ściegi)			
Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki		●	
Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla modeli tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex		○	

VOO VOO elementy modułowe

VV 4011R



VV 4021R



VV 4031R



Rodzaj tkaniny	calm, fenno, keimo, lodge, sawana	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
VV 4011 L/R	1 584	1 705	1 871	2 462	2 734
VV 4021 L/R	2 177	2 379	2 665	3 644	4 049
VV 4031 L/R	2 840	3 110	3 491	4 787	5 319
VV 411 L/R	2 027	2 245	2 407	3 378	3 754
VV 412 L/R	2 663	3 020	3 258	4 684	5 207
VV 413 L/R	3 319	3 815	4 153	6 074	6 752
VV - C ¹	2 541	2 706	2 939	3 759	4 176
Noga zamykająca zestaw	280				

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

L - podłokietnik/noga po lewej stronie osoby siedzącej

R - podłokietnik/noga po prawej stronie osoby siedzącej

VV 411R



VV 412R



VV 413R



VV - C¹



Konstrukcja	KOD		PLN
Chromowana płoza z podbiciem filcowym		●	
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	

Mediaport			
Mediaport (ramka czarna-B): 1 gniazdo napięciowe 230V + ładowarka USB-A + ładowarka USB-C	E2VAC	○	+1339
Mediaport (ramka czarna-B): 2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+744

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. Możliwość zastosowania 1 szt. mediaportu.

Przeszycia (ściegi)			
Przeszycia (ściegi) w kolorze tapicerki		●	
Przeszycia (ściegi) w kolorze białym, szarym, pomarańczowym, czerwonym, zielonym lub czarnym dla modeli tapicerowanych skórą, lub tapicerką z kolekcji keimo, valencia, silvertex		○	

¹ VV-C - element narożny, nie ma możliwości zastosowania jako zakończenie zestawu.

Elementy modułowe systemu umożliwiają komponowanie indywidualnych zestawów. Przy składaniu zamówienia wymagany jest rysunek poglądowy.

VOO VOO

VV TS4



Rodzaj blatu/ wymiar	Płyta laminowana STANDARD (gr.18 mm)	Płyta laminowana STUDIO DESIGN (gr.18 mm)	Konstrukcja bez blatu
VV TS4 wym. 1300 x 700 mm; h: 540 mm	2 739	2 821	2 309
VV TS5 wym. 700 x 700 mm; h: 540 mm	2 364	2 409	2 213

VV TS5



Konstrukcja	KOD		PLN
Chromowana		•	

VV WORK



Rodzaj blatu/ wymiar	Płyta laminowana STANDARD (gr.18mm)	Płyta laminowana STUDIO DESIGN (gr.18mm)
VV WORK wym. 455 x 340 mm; h: 730 mm	1 532	1 546

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		•	

VV 921



VV 922



VV 923



VV 90C



Rodzaj tkaniny	calm, fenno, keimo, lodge	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
VV 921	7 072	7 588	8 309	11 540	12 821
VV 922	8 129	8 752	9 630	13 729	15 254
VV 923	9 916	10 649	11 685	16 301	18 112

VV 911 L/R	5 431	5 797	6 312	8 759	9 734
VV 912 L/R	6 603	7 116	7 842	11 171	12 413
VV 913 L/R	8 055	8 642	9 470	13 332	14 812

VV 901	3 946	4 164	4 474	5 980	6 646
VV 902	4 997	5 326	5 793	7 981	8 867
VV 903	6 788	7 230	7 851	10 738	11 932

VV 90C	5 431	5 797	6 312	8 759	9 734
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

L - bok po lewej stronie osoby siedzącej

R - bok po prawej stronie osoby siedzącej

VV 901



VV 902



VV 903



VV 911R



VV 912R



Konstrukcja	KOD		PLN
Chromowana płoza z podbiciem filcowym		●	
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	

Mediaport			
Mediaport (ramka czarna-B): 1 gniazdo napięciowe 230V + ładowarka USB-A + ładowarka USB-C	E2VAC	○	+1339
Mediaport (ramka czarna-B): 2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+744

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. Możliwość zastosowania 1 szt. mediaportu.

Możliwość wykonania w różnych kolorach w ramach 1 rodzaju tkaniny (tak jak na powyższych zdjęciach)		○	
---	--	---	--

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

VOO VOO 9XX box



VV 922 BOX + TB



Rodzaj tkaniny	calm, fenno, keimo, lodge	alaska, alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, ally_SD, alpa_SD, blazer, cura_SD, cyber_SD, easy_SD, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	oceanic_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
VV 922 BOX	18 470	19 942	22 014	31 345	34 830
VV 923 BOX	22 048	23 743	26 129	36 492	40 545

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Chromowana płyta z podbiciem filcowym		●	
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	

Stolik VV 922 BOX			
Stolik blat płyta laminowana STANDARD + konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)	TB2S	○	+1263
Stolik blat płyta laminowana STUDIO DESIGN + konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)	TB2SD	○	+1353
Stolik blat płyta laminowana STANDARD + konstrukcja (noga) chromowana	TBC2S	○	+1420
Stolik blat płyta laminowana STUDIO DESIGN + konstrukcja (noga) chromowana	TBC2SD	○	+1510

Stolik VV 923 BOX			
Stolik blat płyta laminowana STANDARD + konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)	TB3S	○	+1333
Stolik blat płyta laminowana STUDIO DESIGN + konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)	TB3SD	○	+1467
Stolik blat płyta laminowana STANDARD + konstrukcja (noga) chromowana	TBC3S	○	+1489
Stolik blat płyta laminowana STUDIO DESIGN + konstrukcja (noga) chromowana	TBC3SD	○	+1623

Mediaport montowany do siedziska (cena za 1 szt)			
Mediaport (ramka czarna-B): 1 gniazdo napięciowe 230V + ładowarka USB-A + ładowarka USB-C	E2VAC	○	+1339
Mediaport (ramka czarna-B): 2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+744

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. Możliwość zastosowania 1 szt. mediaportu.

Mediaport montowany do ścianki (cena za 1 szt)			
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C RJ	E3VACR	○	+1486
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C HDMI	E3VACH	○	+1559
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C 230V	E3VACV	○	+1688
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C HDMI + RJ	E3VACHR	○	+1723
Mediaport z 3 gniazdami: 230V USB A + C USB A + C	E3VACAC	○	+1952

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. Możliwość zastosowania 1 szt. mediaportu.

Wyposażenie dodatkowe			
Panel wzmacniający (umieszczony pod tapicerką) pozwalający na zamontowanie uchwytu do telewizora o przekątnej 32 cale		●	
Przepust kablowy - przygotowanie boxu pod instalację elektryczną do TV (w miejscu wzmocnienia pod TV)	CG	○	+154

Możliwość wykonania w różnych kolorach w ramach 1 rodzaju tkaniny (tak jak na powyższych zdjęciach)		○	
---	--	---	--

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany