

# OX:CO small

OX S 10R



| Rodzaj tkaniny | bond, fenno,<br>keimo, sawana | alpa, charles,<br>charles_SD, cura,<br>pastel, roccia,<br>valencia | ally, ally_SD, alpa_SD,<br>cura_SD, blazer, easy,<br>oceanic, silvertex,<br>silvertex_SD, synergy,<br>synergy_SD,<br>valencia_SD,<br>tk.powierzona | heritage_SD,<br>oceanic_SD,<br>remix_SD,<br>skóra,<br>skóra powierzona | accessoire_SD,<br>steelcut trio_SD |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                | 1                             | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                      | 5                                  |
| OX S 10R       | 1 438                         | 1 527                                                              | 1 654                                                                                                                                              | 2 104                                                                  | 2 335                              |

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

| Mechanizm                                                                                          | KOD |   | PLN  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| Obrotowy, z regulacją wysokości                                                                    | A   | ● |      |
| Obrotowy mechanizm z funkcją ruchu 3d (do przodu, do tyłu oraz na boki) oraz z regulacją wysokości | O5  | ○ | +168 |

| Amortyzator                                                                                      |       |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|
| Amortyzator dla foteli przeznaczonych do stołów o wysokości max. 1100mm (zakres regulacji 200mm) | PG380 | ● |  |
| Amortyzator dla foteli przeznaczonych do stołów o wysokości max. 900mm (zakres regulacji 200mm)  | PG300 | ○ |  |

| Ring                                                                                                                                    |  |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|
| Chromowany RING z systemem samozaciskającym, pozwalającym na łatwą i szybką regulację wysokości                                         |  | ● |     |
| Malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) RING z systemem samozaciskającym, pozwalającym na łatwą i szybką regulację wysokości |  | ○ | +56 |

| Podstawa                                                                      |    |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|
| Krzyżak czarny nylon wzmocniony włóknem szklanym Ø700                         | 18 | ● |      |
| Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690                              | 22 | ○ | +117 |
| Krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690    | 23 | ○ | +117 |
| Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB | 33 | ○ | +117 |

| Kółka                                                                                           |       |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|
| Kółka uniwersalne, na każdą powierzchnię Ø 50 z funkcją SIT & BREAK (blokada podczas siedzenia) | DRGDB | ● |  |

# PLINT

PL 10 P



PL 10 S



PL 10 CR



PL 10 CL



PL 1C P



PL 1C C



| Rodzaj tkaniny                                            | bond, fenno,<br>keimo, sawana | alpa, charles,<br>charles_SD, cura,<br>pastel, roccia,<br>valencia | ally, ally_SD, alpa_SD,<br>cura_SD, blazer, easy,<br>oceanic, silvertex,<br>silvertex_SD, synergy,<br>synergy_SD,<br>valencia_SD,<br>tk.powierzona | heritage_SD,<br>remix 2_SD,<br>skóra,<br>skóra<br>powierzona | accessoire_SD,<br>steelcut trio_SD |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                           | 1                             | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                  | 4                                                            | 5                                  |
| PL 10 P                                                   | 1 662                         | 1 766                                                              | 1 915                                                                                                                                              | 2 441                                                        | 2 713                              |
| PL 10 S                                                   | 2 377                         | 2 551                                                              | 2 797                                                                                                                                              | 3 656                                                        | 4 062                              |
| PL 10 C L/R                                               | 2 913                         | 3 131                                                              | 3 436                                                                                                                                              | 4 494                                                        | 4 994                              |
| PL 1C P                                                   | 1 772                         | 1 877                                                              | 2 024                                                                                                                                              | 2 551                                                        | 2 833                              |
| PL 1C C                                                   | 2 913                         | 3 131                                                              | 3 436                                                                                                                                              | 4 494                                                        | 4 994                              |
| L-PL<br>łącznik niezależny do połączenia<br>2 konstrukcji | 87                            |                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                              |                                    |

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

| Konstrukcja                                        | KOD |   | PLN |
|----------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) |     | • |     |

| Ślizgi                                              |    |   |     |
|-----------------------------------------------------|----|---|-----|
| Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | • |     |
| Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele        | PF | o | +34 |



| Mediaport (montowany do siedziska)                            |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|------|---|------|
| Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V | E1V  | o | +362 |
| Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB          | M1CC | o | +659 |
| Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska                |      |   |      |

## Zastosowanie jako elementy wolnostojące lub w zestawie:

PL 1C P/ PL 1C C jako element narożnikowy w zestawach typu L  
 PL 10 P/ PL 10 S/ PL 10C do połączenia z innym modułem w linii prostej

PL 10 CR + 2x PL 20 SS + 2 x L-PL

PL 10 CR + PL 20 SS + L-PL



Dla elementów połączonych w zestaw wymagany jest rysunek poglądowy.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

• STANDARD o OPCJA

# PLINT

PL 15 PA

PL 15 SA



PL 15 PAB

PL 15 SAB



PL 15 PT

PL 15 ST



| Rodzaj tkaniny                                            | bond, fenno,<br>keimo, sawana | alpa, charles,<br>charles_SD, cura,<br>pastel, roccia,<br>valencia | ally, ally_SD, alpa_SD,<br>cura_SD, blazer, easy,<br>oceanic, silvertex,<br>silvertex_SD, synergy,<br>synergy_SD,<br>valencia_SD,<br>tk.powierzona | heritage_SD,<br>remix 2_SD,<br>skóra,<br>skóra<br>powierzona | accessoire_SD,<br>steelcut trio_SD |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                           | 1                             | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                  | 4                                                            | 5                                  |
| PL 15 PA                                                  | 2 280                         | 2 454                                                              | 2 701                                                                                                                                              | 3 562                                                        | 3 958                              |
| PL 15 SA                                                  | 2 993                         | 3 238                                                              | 3 585                                                                                                                                              | 4 778                                                        | 5 309                              |
| PL 15 PAB                                                 | 2 447                         | 2 621                                                              | 2 869                                                                                                                                              | 3 729                                                        | 4 124                              |
| PL 15 SAB                                                 | 3 161                         | 3 406                                                              | 3 752                                                                                                                                              | 4 944                                                        | 5 476                              |
| PL 15 PT                                                  | 1 886                         | 1 992                                                              | 2 139                                                                                                                                              | 2 666                                                        | 2 964                              |
| PL 15 ST                                                  | 2 599                         | 2 776                                                              | 3 023                                                                                                                                              | 3 882                                                        | 4 311                              |
| L-PL<br>łącznik niezależny do połączenia<br>2 konstrukcji | 87                            |                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                              |                                    |

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

**Możliwość zmiany kolejności siedzisk i oparc w ramach modelu - wymagany rysunek poglądowy**

| Konstrukcja                                           | KOD |   | PLN  |
|-------------------------------------------------------|-----|---|------|
| Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)    |     | ● |      |
| <b>Blat</b>                                           |     |   |      |
| Blat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot) |     | ● |      |
| Blat klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)  |     | ○ | +276 |
| <b>Ślizgi</b>                                         |     |   |      |
| Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny   | PK  | ● |      |
| Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele          | PF  | ○ | +34  |

## Mediport (montowany do siedziska)

|                                                              |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------|---|------|
| Mediport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V | E1V  | ○ | +362 |
| Mediport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB          | M1CC | ○ | +659 |
| Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska               |      |   |      |

## Mediport (montowany do podłokietnika)

|                                                              |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------|---|------|
| Mediport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V | E1V  | ○ | +362 |
| Mediport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB          | M1CC | ○ | +659 |
| Ładowarka indukcyjna montowana w blacie                      | IC   | ○ | +407 |
| Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska               |      |   |      |

Zastosowanie jako elementy wolnostojące lub w zestawie (do połączenia z innym modułem w linii prostej)

Dla elementów połączonych w zestaw wymagany jest rysunek poglądowy.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

# PLINT

PL 20 PP



PL 20 SS



PL 20 CC



PL 20 CS



PL 20 SP



PL 20 CP



## Rodzaj tkaniny

|          | bond, fenno,<br>keimo, sawana | alpa, charles,<br>charles_SD, cura,<br>pastel, roccia,<br>valencia | ally, ally_SD, alpa_SD,<br>cura_SD, blazer, easy,<br>oceanic, silvertex,<br>silvertex_SD, synergy,<br>synergy_SD, valencia_SD,<br>tk.powierzona | heritage_SD,<br>oceanic_SD,<br>remix_SD,<br>skóra,<br>skóra powierzona | accessoire_SD,<br>steelcut trio_SD |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          | 1                             | 2                                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                                                                      | 5                                  |
| PL 20 PP | 3 153                         | 3 364                                                              | 3 660                                                                                                                                           | 4 713                                                                  | 5 236                              |
| PL 20 SS | 4 581                         | 4 931                                                              | 5 426                                                                                                                                           | 7 141                                                                  | 7 935                              |
| PL 20 CC | 5 437                         | 5 871                                                              | 6 484                                                                                                                                           | 8 599                                                                  | 9 556                              |

| PL 20 CS | 5 010 | 5 401 | 5 955 | 7 871 | 8 745 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PL 20 SP | 3 866 | 4 147 | 4 543 | 5 928 | 6 587 |
| PL 20 CP | 4 296 | 4 617 | 5 072 | 6 656 | 7 397 |

| PL 20 PT | 2 110 | 2 215 | 2 363 | 2 889 | 3 211 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PL 20 ST | 2 823 | 2 997 | 3 245 | 4 104 | 4 560 |

## L-PL

Łącznik niezależny do połączenia  
2 konstrukcji

87

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

PL 20 PT



PL 20 ST



**Możliwość zmiany kolejności siedzisk i oparc w ramach modelu - wymagany rysunek poglądowy**

| Konstrukcja                                        | KOD |   | PLN |
|----------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) |     | ● |     |

## Błat do PL 20 PT/ PL 20 ST

|                                                       |  |   |      |
|-------------------------------------------------------|--|---|------|
| Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot) |  | ● |      |
| Błat klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)  |  | ○ | +665 |

## Ślizgi

|                                                     |    |   |     |
|-----------------------------------------------------|----|---|-----|
| Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● |     |
| Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele        | PF | ○ | +34 |

## Mediaport (montowany do siedziska)

|                                                               |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|------|---|------|
| Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V | E1V  | ○ | +362 |
| Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB          | M1CC | ○ | +659 |

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Zastosowanie jako elementy wolnostojące lub w zestawie (do połączenia z innym modułem w linii prostej)

Dla elementów połączonych w zestaw wymagany jest rysunek poglądowy.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

# PLINT

PL 30 PPP



PL 30 SSS



PL 30 SPP



PL 30 SPS



PL 30 CSC



PL 30 CPC



PL 30 CSS



PL 30 CSP



PL 30 CPP



| Rodzaj tkaniny                                            | bond, fenno,<br>keimo, sawana | alpa, charles,<br>charles_SD, cura,<br>pastel, roccia,<br>valencia | ally, ally_SD, alpa_SD,<br>cura_SD, blazer, easy,<br>oceanic, silvertex,<br>silvertex_SD, synergy,<br>synergy_SD,<br>valencia_SD,<br>tk.powierzona | heritage_SD,<br>oceanic_SD,<br>remix_SD,<br>skóra,<br>skóra powierzona | accessoire_SD,<br>steelcut trio_SD |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                           | 1                             | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                      | 5                                  |
| PL 30 PPP                                                 | 4 614                         | 4 930                                                              | 5 373                                                                                                                                              | 6 953                                                                  | 7 726                              |
| PL 30 SSS                                                 | 6 755                         | 7 281                                                              | 8 022                                                                                                                                              | 10 597                                                                 | 11 774                             |
| PL 30 SPP                                                 | 5 328                         | 5 713                                                              | 6 257                                                                                                                                              | 8 168                                                                  | 9 074                              |
| PL 30 SPS                                                 | 6 041                         | 6 495                                                              | 7 139                                                                                                                                              | 9 383                                                                  | 10 424                             |
| PL 30 CSC                                                 | 7 613                         | 8 220                                                              | 9 081                                                                                                                                              | 12 055                                                                 | 13 395                             |
| PL 30 CPC                                                 | 6 899                         | 7 437                                                              | 8 197                                                                                                                                              | 10 840                                                                 | 12 045                             |
| PL 30 CSS                                                 | 6 755                         | 7 281                                                              | 8 022                                                                                                                                              | 10 597                                                                 | 11 774                             |
| PL 30 CSP                                                 | 6 469                         | 6 967                                                              | 7 669                                                                                                                                              | 10 111                                                                 | 11 235                             |
| PL 30 CPP                                                 | 5 756                         | 6 184                                                              | 6 787                                                                                                                                              | 8 895                                                                  | 9 886                              |
| L-PL<br>Łącznik niezależny do połączenia<br>2 konstrukcji | 87                            |                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                        |                                    |

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Możliwość zmiany kolejności siedzisk i oparć w ramach modelu - wymagany rysunek poglądowy

| Konstrukcja                                                   | KOD  |   | PLN  |
|---------------------------------------------------------------|------|---|------|
| Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)            |      | ● |      |
| Ślizgi                                                        |      |   |      |
| Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny           | PK   | ● |      |
| Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele                  | PF   | ○ | +34  |
| Mediaport (montowany do siedziska)                            |      |   |      |
| Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V | E1V  | ○ | +362 |
| Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB          | M1CC | ○ | +659 |

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Zastosowanie jako elementy wolnostojące lub w zestawie (do połączenia z innym modułem w linii prostej)

Dla elementów połączonych w zestaw wymagany jest rysunek poglądowy.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

# PLINT

PL 30 PTP



PL 30 STP



PL 30 STS



PL 30 CPT



| Rodzaj tkaniny | bond, fenno,<br>keimo, sawana | alpa, charles,<br>charles_SD, cura,<br>pastel, roccia,<br>valencia | ally, ally_SD, alpa_SD,<br>cura_SD, blazer, easy,<br>oceanic, silvertex,<br>silvertex_SD, synergy,<br>synergy_SD, valencia_SD,<br>tk.powierzona | heritage_SD,<br>oceanic_SD,<br>remix_SD,<br>skóra,<br>skóra powierzona | accessoire_SD,<br>steelcut trio_SD |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                | 1                             | 2                                                                  | 3                                                                                                                                               | 4                                                                      | 5                                  |
| PL 30 PTP      | 3 570                         | 3 781                                                              | 4 078                                                                                                                                           | 5 131                                                                  | 5 699                              |
| PL 30 STP      | 4 284                         | 4 564                                                              | 4 960                                                                                                                                           | 6 344                                                                  | 7 049                              |
| PL 30 STS      | 4 997                         | 5 348                                                              | 5 843                                                                                                                                           | 7 559                                                                  | 8 399                              |

|           |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PL 30 CPT | 4 713 | 5 035 | 5 490 | 7 072 | 7 860 |
| PL 30 CTC | 5 766 | 6 201 | 6 811 | 8 929 | 9 921 |
| PL 30 CST | 5 427 | 5 818 | 6 371 | 8 288 | 9 210 |

|                                                           |    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| L-PL<br>łącznik niezależny do połączenia<br>2 konstrukcji | 87 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

PL 30 CTC



PL 30 CST



**Możliwość zmiany kolejności siedzisk i oparć w ramach modelu - wymagany rysunek poglądowy**

| Konstrukcja                                        | KOD |   | PLN |
|----------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) |     | ● |     |

| Błat                                                  |  |   |      |
|-------------------------------------------------------|--|---|------|
| Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot) |  | ● |      |
| Błat klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)  |  | ○ | +665 |

| Ślizgi                                              |    |   |     |
|-----------------------------------------------------|----|---|-----|
| Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny | PK | ● |     |
| Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele        | PF | ○ | +34 |

| Mediaport (montowany do siedziska)                            |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|------|---|------|
| Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V | E1V  | ○ | +362 |
| Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB          | M1CC | ○ | +659 |
| Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska                |      |   |      |

Zastosowanie jako elementy wolnostojące lub w zestawie (do połączenia z innym modułem w linii prostej)  
Dla elementów połączonych w zestaw wymagany jest rysunek poglądowy.

# PLINT

PL 10 T



PL 1H T



PL 1C T



PL 1CH T



| Rodzaj blatu                                                     | Płyta laminowana<br>(gr.18 mm) | Klejonka dębowa<br>(gr.19 mm) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>PL 10 T</b><br>(725mm x 725mm h:240mm)                        | 619                            | 1 307                         |
| <b>PL 1H T</b><br>(725mm x 725mm h:420mm)                        | 668                            | 1 356                         |
| <b>PL 1C T</b><br>(725mm x 725mm h:240mm)                        | 727                            | 1 414                         |
| <b>PL 1CH T</b><br>(725mm x 725mm h:420mm)                       | 786                            | 1 473                         |
| <b>L-PL</b><br>łącznik niezależny do połączenia<br>2 konstrukcji | 87                             |                               |

## Konstrukcja

Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)

## KOD

## PLN

## Ślizgi

Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny

Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele

PK

PF

●

○

+34

## Zastosowanie jako elementy wolnostojące lub w zestawie:

PL 1C T/ PL 1CH T jako element narożnikowy w zestawach typu L  
PL 10 T/ PL 1H T do połączenia z innym modułem w linii prostej

Dla elementów połączonych w zestaw wymagany jest rysunek poglądowy.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

# Konfiguracja sof modułowych Plint

## Configuration of Plint modular sofas

### Konfiguration der modularen Sofas Plint

C narożnik  
corner  
Eckelement

S sofa  
sofa  
Sofa

P puf  
pouf  
Puff

T stolik  
table  
Tisch

A podłokietnik  
armrest  
Armlehne

PL WR ścianka prawa  
right wall  
rechte Wand


PL WL ścianka lewa  
left wall  
linke Wand

PL WB ścianka tylna  
back wall  
Rückwand


Składając zamówienie, należy podać elementy (C, S, P, T, A) w wybranej przez siebie kolejności.

When placing your order, please specify the items (C, S, P, T, A) in the order of your choice.

Bei der Bestellung geben Sie bitte die Elemente (C, S, P, T, A) in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge an.





PL 15 SA + PL WR + PL WB 15 C + PL WL



PL 30 CPT + PL WR + PL WB 20 L

L-PL  
Łącznik 2 konstrukcji  
Connector for 2 bases  
Verbinder für 2 Konstruktionen



L-VA  
Łącznik ścianek i sof  
Connector for walls and sofas  
Verbinder für Wände und Sofas

