


QUADRA phonebox




Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD PB	6 070	6 766	7 703	9 904	11 004
QD PB R	6 336	7 031	7 969	10 168	11 298

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja QD PB	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana		○	+207
Konstrukcja QD PB R			
Konstrukcja na 4 kołach. Koła z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z bieżnią z szarej, niebrudzącej, termoplastycznej gumy. Precyzyjne łożysko kulkowe. Dwa koła z opcją blokady.		●	
Mediaport			
Mediaport (ramka czarna-B): 1 gniazdo napięciowe 230V + 2 x ładowarka USB	E2VCC	○	+1233
Mediaport (ramka czarna-B): 2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+685
Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska			
Wyposażenie dodatkowe			
Oświetlenie LED (zasilane 8 x bateria AAA - zestaw nie zawiera baterii)		○	+428

Możliwości tapicerowania



pierwszy kolor tkaniny


ScW - ściany wewnętrzne
ScZ - ściany zewnętrzne

drugi kolor tkaniny

Si - siedzisko
Op - oparcie

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

QUADRA standing box glass



QD SBG E



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD SBG E	20 595	21 827	23 482	29 691	32 990

QD SBG S



QD SBG S	21 533	22 845	24 606	31 193	34 658
----------	--------	--------	--------	--------	--------

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD SBG E Budka akustyczna Quadra Standing Box bez siedziska i paneli 3D

QD SBG S Budka akustyczna Quadra Standing Box z siedziskiem, bez paneli 3D

Konstrukcja

Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		○	+391

Podłoga

Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska dębowa - kolor naturalny (O1)		○	+762
Deska dębowa - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+875

Błat

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+352

Mediaport montowany w tapicerowanej półce

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V	○	+347
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○	+632

Wyposażenie dodatkowe

Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)		●	
Ładowarka indukcyjna montowana w blacie	IC	○	+390
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○	+65
Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (zgodnie z poniższą ilustracją)	2K	○	+345

Możliwości tapicerowania



standard

jeden kolor tkaniny

- ScZ - ściany zewnętrzne
- ScW - ściany wewnętrzne
- DaS - sufit
- Sh - półka pod stolikiem
- Si - siedzisko (dla QD SBG S)



opcja (2K)

pierwszy kolor tkaniny

- ScZ - ściany zewnętrzne

drugi kolor tkaniny

- ScW - ściany wewnętrzne
- DaS - sufit
- Sh - półka pod stolikiem
- Si - siedzisko (dla QD SBG S)

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

QUADRA standing box glass



QD SBG SP



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD SBG SP	24 281	25 636	27 550	34 019	37 797

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD SBG SP Budka akustyczna Quadra Standing Box z siedziskiem oraz panelami 3D

Konstrukcja			
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		○	+391


Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska dębowa - kolor naturalny (O1)		○	+762
Deska dębowa - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+875

Błat			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+352

Mediaport montowany w tapicerowanej półce			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V	●	
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○	+289

Wyposażenie dodatkowe			
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)		●	
Ładowarka indukcyjna montowana w blacie	IC	○	+390
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○	+65

Możliwości tapicerowania



pierwszy kolor tkaniny

ScZ - ściany zewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScW - ściany wewnętrzne

DaS - sufit

trzeci kolor tkaniny

Pa3D - wewnętrzne panele 3D

Sh - półka pod stolikiem

Si - siedzisko

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

QUADRA workplace box

nowość
new
neu



QD WPB 2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD WPB 2	33 235	35 580	38 944	50 493	56 013

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD WPB 2 Budka akustyczna 2 osobowa

Konstrukcja			
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		○	+391
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Błat			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+625
Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V	○	+347
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○	+632
Ładowarka indukcyjna	IC	○	+390
W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów w blacie, miejsce montażu oraz typ i kolor mediaportu.			
Regulator oświetlenia i wentylacji			
Regulacja oświetlenia i wentylacji: potencjometry (pokręta)		●	
Wyposażenie dodatkowe			
6 lampek sprzężonych z czujką ruchu (zasilanych sieciowo 12V)		●	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP	○	+78
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC	○	+1331
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648
Lampa punktowa LED-120lm (kolor czarny)	LM	○	+434
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○	+65
Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (ścianki na zewnątrz - jeden kolor, ścianki wewnątrz - drugi kolor)	2K	○	+345

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

QUADRA workplace box

nowość
new
neu



QD WPB OR



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD WPB OR	32 483	34 652	37 764	48 473	53 859

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD WPB OR Budka akustyczna 1 osobowa, z miejscem do pracy (blat bez regulacji wysokości)

Konstrukcja

Rama metalowa malowana proszkowo koloru (struktura): biały, czarny, grafit 7024S				●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną				●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym				●	
Uszczelki akustyczne				●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki				○	+391

Podłoga

Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)				●	
---	--	--	--	---	--

Blat

Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)				●	
--	--	--	--	---	--

Mediaport montowany w w tapicerowanym panelu

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V				●	
---	--	--	--	---	--

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V			○	+347
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC			○	+632
Ładowarka indukcyjna	IC			○	+390

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów w blacie, miejsce montażu oraz typ i kolor mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do organizacji przewodów.

Regulator oświetlenia i wentylacji

Regulacja oświetlenia i wentylacji: potencjometry (pokrętła)				●	
--	--	--	--	---	--

Wyposażenie dodatkowe

6 lampek sprzężonych z czujką ruchu (zasilanych sieciowo 12V)				●	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP			○	+78
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC			○	+1331
Maskownica przewodów (podblatowa)	LP CM H S			○	+161
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS			○	+648
Lampa punktowa LED-120lm (kolor czarny)	LM			○	+434

Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (ścianki na zewnątrz - jeden kolor, ścianki wewnątrz - drugi kolor)	2K			○	+345
--	----	--	--	---	------

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

QUADRA workplace box

nowość
new
neu



QD WPB HR



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia	ally, blazer, easy, oceanic, synergy, synergy_SD	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
QD WPB HR	35 023	37 192	40 304	51 013	56 681

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

QD WPB HR Budka akustyczna 1 osobowa z miejscem do pracy (blat z regulacją wysokości)

Konstrukcja			
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		○	+391
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Blat z regulacją wysokości			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
System antykolizyjny zatrzymujący pracę mechanizmu w przypadku wykrycia przeszkody.		●	
Sterownik z kolorowym wyświetlaczem, Bluetooth i dedykowaną aplikacją mobilną, umożliwiającą zdalne sterowanie, zapamiętanie preferowanych ustawień.		●	
Mediaport montowany w w tapicerowanym panelu			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V		●	
Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V	○	+347
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○	+632
Ładowarka indukcyjna	IC	○	+390
W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów w blacie, miejsce montażu oraz typ i kolor mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do organizacji przewodów.			
Regulator oświetlenia i wentylacji			
Regulacja oświetlenia i wentylacji: potencjometry (pokręta)		●	
Wyposażenie dodatkowe			
6 lampek sprzężonych z czujką ruchu (zasilanych sieciowo 12V)		●	
Maskownica przewodów (podblatowa)	LP CM H S	○	+161
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648
Lampa punktowa LED-120lm (kolor czarny)	LM	○	+434
Wykonanie budki w dwóch kolorach z tej samej tkaniny (ścianki na zewnątrz - jeden kolor, ścianki wewnątrz - drugi kolor)	2K	○	+345

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Budka dostarczana jest w formie częściowo zdemontowanej

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA