

TREEHOUSE



THW 2 + T



TH 2SC + T



Pufa mobilna (TH PF)²



Rodzaj tkaniny	fenno	charles, charles SD, fighter, pastel, roccia, valencia	blazer, easy, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	accessoire_SD, oceanic_SD, steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
TH 2	15 009	15 987	17 415	22 578	25 087
TH 2 W	19 658	20 315	21 390	25 628	28 390
TH 2SC	19 980	21 623	24 095	32 847	36 497
TH 2SC W	24 630	25 948	28 071	35 895	39 798
Pufa mobilna (TH PF)²	1 412	1 529	1 710	2 361	2 627

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

² Pufa mobilna nie jest dostępna dla modeli TH 2SC i THW 2SC

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9003S, 1019S)		●	
Zestaw kół z wysokiej jakości poliamidu z opcją blokady.		●	
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+173
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+282
Panele zewnętrzne do wersji TH 2 W/ TH 2SC W			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+271
Panel multimedialny TH 2SC/ THW 2SC			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Stół			
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy + blat płyta laminowana (wg wzornika Bejot)	TM	○	+1168
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy + blat HPL (kolorystyka wg wzornika Bejot)	T	○	+1821
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy + blat klejonka dębowa	TO	○	+3344
Mediaport (montowany do siedziska)			
Mediaport (ramka czarna-B): 1 gniazdo napięciowe 230V + 2 x ładowarka USB	E2VCC	○	+1171
Mediaport (ramka czarna-B):2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+650
Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB + przelotka TV	E3VHCC	○	+1211

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



TH 4



Rodzaj tkaniny	fenno	fighter, pastel, roccia, valencia	blazer, easy, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	oceanic_SD, steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
TH 4	45 209	47 095	50 108	61 821	68 348
TH 4 W	54 508	55 745	58 057	67 919	74 949

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9003S, 1019S)		●	
Konstrukcja na stopkach zamknięta cokołem w kolorze ramy.		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki	10TN	○	+924

Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+346
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+564

Panele zewnętrzne do wersji TH 4 W			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+542

Stół			
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy		●	
Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Błat klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+1794

Panel multimedialny			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	

Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB + przelotka TV	E3VHCC	●	

Oświetlenie			
4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła. Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.		●	

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



TH 4E G1



TH 4E G2



Rodzaj tkaniny	fenno	fighter, pastel, roccia, valencia	blazer, easy, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	oceanic_SD, steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
przeszklenie jednostronne					
TH 4E G1 panele zewnętrzne tapicerowane	51 748	53 810	56 632	67 891	75 434
TH 4E G1 W panele zewnętrzne drewniane	61 046	62 460	64 581	73 989	82 035
przeszklenie dwustronne					
TH 4E G2 panele zewnętrzne tapicerowane	53 464	54 716	56 632	64 790	74 271
TH 4E G2 W panele zewnętrzne drewniane	62 761	63 366	64 581	70 887	80 872

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Treehouse TH 4E G1/G2- pusty, bez sof i stolika

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9003S, 1019S)		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki	10TN	○	+924
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+346
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+781
Panele zewnętrzne do wersji TH 4E G1/G2 W			
Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+542
Panel multimedialny			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Oświetlenie			
4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła. Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.		●	
Wyposażenie dodatkowe			
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+615

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



TH 4 G1



TH 4 G2



Rodzaj tkaniny	fenno	fighter, pastel, roccia, valencia	blazer, easy, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	oceanic_SD, steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
przeszklenie jednostronne					
TH 4 G1 panele zewnętrzne tapicerowane	62 667	64 552	67 566	79 279	85 806
TH 4 G1 W panele zewnętrzne drewniane	71 965	73 202	75 515	85 377	92 407
przeszklenie dwustronne					
TH 4 G2 panele zewnętrzne tapicerowane	64 382	65 457	67 566	76 178	84 643
TH 4 G2 W panele zewnętrzne drewniane	73 680	74 107	75 515	82 275	91 244

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji


Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9003S, 1019S)		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki	10TN	○	+924
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+346
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+564
Panele zewnętrzne do wersji TH 4 G1/G2 W			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+542
Stół			
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy		●	
Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Błat klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+1749
Panel multimedialny			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Oświetlenie			
4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła. Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.		●	
Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB + przelotka TV	E3VHCC	●	
Wyposażenie dodatkowe			
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+615
System audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth® (montowany w niewidocznym miejscu w panelu multimedialnym)	AUDIO	○	+1285

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



THS 1T G1



THS 1S G1



THS 1T G2



THS 1S G2



Rodzaj tkaniny	fenno	charles, charles SD, fighter, pastel, roccia, valencia	blazer, easy, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	oceanic_SD, steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5

przeszklenie jednostronne

THS 1T G1 bez siedziska/ panele zewnętrzne tapicerowane	23 368	24 399	25 856	31 279	34 755
THS 1T G1 W bez siedziska/ panele zewnętrzne drewniane	28 210	28 983	30 077	34 536	38 272

THS 1S G1 1 hoker/ panele zewnętrzne tapicerowane	24 657	25 717	27 216	32 770	36 411
THS 1S G1 W 1 hoker/ panele zewnętrzne drewniane	29 499	30 302	31 439	36 028	39 931

przeszklenie dwustronne

THS 1T G2 bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	24 737	25 470	26 504	30 546	33 940
THS 1T G2 W bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	29 581	30 054	30 724	33 803	37 457

THS 1S G2 1 hoker/ panele zewnętrzne tapicerowane	26 028	26 789	27 864	32 037	35 596
THS 1S G2 W 1 hoker/ panele zewnętrzne drewniane	30 869	31 372	32 085	35 296	39 116

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji



THS


panele zewnętrzne tapicerowane



THS [...] W

panele zewnętrzne drewniane

TREEHOUSE opcje wyposażenia



Konstrukcja	KOD		PLN
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9003S, 1019S)		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki	4TN	○	+370
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+173
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+282
Panele zewnętrzne THSW 1			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+652
Błat			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+804
Oświetlenie			
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)		●	
Mediaport montowany w tapicerowanej półce			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V	●	
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○	+273
Wyposażenie dodatkowe			
Ładowarka indukcyjna montowana w blacie	IC	○	+370
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+615
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○	+61



DIS - oczyszczacz powietrza (wyposażenie dodatkowe)

Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, tworząc reakcję fotonicznokatalityczną. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza



TS - podstawka pod tablet/ telefon (wyposażenie dodatkowe)

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



THS 2T G1



THS 2S G1



THS 2SF G1



THS 2T G2



THS 2S G2



THS 2SF G2



Rodzaj tkaniny	fenno	fighter, pastel, roccia, valencia	blazer, easy, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	oceanic_SD, steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5

przeszklenie jednostronne

THS 2T G1 bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	37 252	37 969	38 981	42 909	47 677
THS 2T G1 W bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	41 855	42 202	42 690	44 946	49 821
THS 2S G1 2 hokery/ panele zewnętrzne tapicerowane	38 862	39 654	40 772	45 034	50 037
THS 2S G1 W 2 hokery/ panele zewnętrzne drewniane	43 466	43 886	44 479	47 071	52 181
THS 2SF G1 2 sofy/ panele zewnętrzne tapicerowane	40 393	41 357	42 714	47 981	53 310
THS 2SF G1 W 2 sofy/ panele zewnętrzne drewniane	44 996	45 590	46 421	50 019	55 455

przeszklenie dwustronne

THS 2T G2 bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	41 180	41 897	42 911	46 839	52 042
THS 2T G2 W bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	45 784	46 132	46 621	48 878	54 187
THS 2S G2 2 hokery/ panele zewnętrzne tapicerowane	42 792	43 583	44 700	48 964	54 402
THS 2S G2 W 2 hokery/ panele zewnętrzne drewniane	47 396	47 818	48 411	51 002	56 548
THS 2SF G2 2 sofy/ panele zewnętrzne tapicerowane	44 321	45 285	46 644	51 910	57 675
THS 2SF G2 W 2 sofy/ panele zewnętrzne drewniane	48 925	49 521	50 354	53 949	59 821

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji



THS

panele zewnętrzne tapicerowane



THS [...] W

panele zewnętrzne drewniane

TREEHOUSE opcje wyposażenia



Konstrukcja	KOD		PLN
Stelaż, uchwyt i zawiasy (3szt) malowane proszkowo (kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9003S, 1019S)		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki	5TN	○	+462
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+346
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+564
Panele zewnętrzne do wersji THSW 2			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+760
Blat			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+804
Panel multimedialny			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Oświetlenie			
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)		●	
Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB + przelotka TV	E3VHCC	●	
Wyposażenie dodatkowe			
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+615
System audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth® (montowany w niewidocznym miejscu w panelu multimedialnym)	AUDIO	○	+1285



DIS - oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, tworząc reakcję fotonicznokatalityczną. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Możliwości tapicerowania treehouse



pierwszy kolor tkaniny

ScW - ściany wewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScZ - ściany zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si - siedzisko

Tb - blat



pierwszy kolor tkaniny

ScW - ściany wewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScZ - ściany zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si - siedzisko

Op - siedzisko



pierwszy kolor tkaniny

ScW - ściany wewnętrzne


drugi kolor tkaniny

ScZ - ściany zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si - siedzisko

Op - siedzisko



TRES

TRES 2



Cena bazowa	PLN
TRES2	794

Konstrukcja	KOD		PLN
Konstrukcja z drewna (kolorystyka wg wzornika Bejot) z elementami metalowymi malowanymi proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		•	

Stopki			
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny		•	

TRES2 w kolorze B2:



*W kolorze pobielanym B2, na elementach łączących widoczne są różnice w kolorystyce i strukturze drewna, wynikające z jego naturalnej charakterystyki

Wieszaki wymagają zmontowania.