

TREEHOUSE



THW 2 + T



TH 2SC + T



Pufa mobilna (TH PF)²



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	accessoire_SD, steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
TH 2	15 799	16 829	18 332	23 767	26 408
TH 2 W	20 693	21 385	22 516	26 977	29 885
TH 2SC	21 032	22 762	25 364	34 576	38 418
TH 2SC W	25 927	27 314	29 549	37 785	41 893
Pufa mobilna (TH PF)²	1 487	1 610	1 801	2 486	2 766

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

² Pufa mobilna nie jest dostępna dla modeli TH 2SC i THW 2SC

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Zestaw kół z wysokiej jakości poliamidu z opcją blokady.		●	
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+183
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+297
Panele zewnętrzne do wersji TH 2 W/ TH 2SC W			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+286
Panel multimedialny TH 2SC/ THW 2SC			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP	○	+78
Stół			
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy + blat płyta laminowana (wg wzornika Bejot)	TM	○	+1230
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy + blat HPL (kolorystyka wg wzornika Bejot)	T	○	+1917
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy + blat klejonka dębowa	TO	○	+1740
Mediaport (montowany do siedziska)			
Mediaport (ramka czarna-B): 1 gniazdo napięciowe 230V + 2 x ładowarka USB	E2VCC	○	+1233
Mediaport (ramka czarna-B):2 gniazda napięciowe 230V	E2VV	○	+685
Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC	○	+1331

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



TH 4



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
TH 4	48 562	50 547	53 719	66 048	72 919
TH 4 W	58 350	59 652	62 086	72 467	79 867

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Konstrukcja na stopkach zamknięta cokołem w kolorze ramy.		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		●	
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+365
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+594
Panele zewnętrzne do wersji TH 4 W			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+571
Stół			
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy		●	
Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Błat klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+1241
Panel multimedialny			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP	○	
Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC	●	
Oświetlenie			
4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła. Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.		●	

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



TH 4E G1



TH 4E G2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
przeszklenie jednostronne					
TH 4E G1 panele zewnętrzne tapicerowane	55 445	57 616	60 586	72 438	80 378
TH 4E G1 W panele zewnętrzne drewniane	65 232	66 721	68 954	78 857	87 326
przeszklenie dwustronne					
TH 4E G2 panele zewnętrzne tapicerowane	57 251	58 569	60 586	69 174	79 154
TH 4E G2 W panele zewnętrzne drewniane	67 038	67 675	68 954	75 591	86 102

Tkany z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Treehouse TH 4E G1/G2- pusty, bez sof i stolika

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		●	
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+1127
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+1465
Panele zewnętrzne do wersji TH 4E G1/G2 W			
Deska dąb (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+571
Panel multimedialny			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP	○	
Oświetlenie			
4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła. Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.		●	
Wyposażenie dodatkowe			
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



TH 4 G1



TH 4 G2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
przeszklenie jednostronne					
TH 4 G1 panele zewnętrzne tapicerowane	66 939	68 923	72 096	84 425	91 296
TH 4 G1 W panele zewnętrzne drewniane	76 726	78 028	80 463	90 844	98 244
przeszklenie dwustronne					
TH 4 G2 panele zewnętrzne tapicerowane	68 744	69 876	72 096	81 161	90 071
TH 4 G2 W panele zewnętrzne drewniane	78 531	78 981	80 463	87 579	97 020

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		●	
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+365
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+594
Panele zewnętrzne do wersji TH 4 G1/G2 W			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+571
Stół			
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy		●	
Błat płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Błat klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+818
Panel multimedialny			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP	○	
Oświetlenie			
4 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe), z opcją regulacji natężenia światła. Sterowanie za pomocą przycisku umieszczonego na panelu TV.		●	
Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC	●	
Wyposażenie dodatkowe			
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648
System audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth® (montowany w niewidocznym miejscu w panelu multimedialnym)	AUDIO	○	+1353

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



THS 1T G1



THS 1S G1



THS 1T G2



THS 1S G2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
przeszklenie jednostronne					
THS 1T G1 bez siedziska/ panele zewnętrzne tapicerowane	24 988	26 074	27 607	33 316	36 975
THS 1T G1 W bez siedziska/ panele zewnętrzne drewniane	30 085	30 899	32 051	36 744	40 677
THS 1S G1 1 hoker/ panele zewnętrzne tapicerowane	26 345	27 461	29 039	34 885	38 718
THS 1S G1 W 1 hoker/ panele zewnętrzne drewniane	31 442	32 287	33 484	38 315	42 423

przeszklenie dwustronne					
THS 1T G2 bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	26 429	27 201	28 289	32 544	36 117
THS 1T G2 W bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	31 528	32 026	32 732	35 973	39 819
THS 1S G2 1 hoker/ panele zewnętrzne tapicerowane	27 788	28 589	29 721	34 114	37 860
THS 1S G2 W 1 hoker/ panele zewnętrzne drewniane	32 884	33 414	34 164	37 544	41 565

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji



THS

panele zewnętrzne tapicerowane



THS [...] W

panele zewnętrzne drewniane

TREEHOUSE opcje wyposażenia



Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przeźroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		●	
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+183
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+297
Panele zewnętrzne THSW 1			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+687
Błat			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+345
Oświetlenie			
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)		●	
Mediaport montowany w tapicerowanej półce			
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V	E1V	●	
Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB	M1CC	○	+288
Wyposażenie dodatkowe			
Ładowarka indukcyjna montowana w blacie	IC	○	+390
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648
Czarna podstawka pod tablet/telefon (stanowi integralną część blatu)	TS	○	+65



DIS - oczyszczacz powietrza (wyposażenie dodatkowe)

Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, tworząc reakcję fotonicznokatalityczną. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza



TS - podstawka pod tablet/ telefon (wyposażenie dodatkowe)

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE



THS 2T G1



THS 2S G1



THS 2SF G1



THS 2T G2



THS 2S G2



THS 2SF G2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5

przeszklenie jednostronne

THS 2T G1 bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	39 700	40 455	41 520	45 655	50 674
THS 2T G1 W bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	44 545	44 911	45 424	47 799	52 931
THS 2S G1 2 hokery/ panele zewnętrzne tapicerowane	41 395	42 229	43 405	47 892	53 158
THS 2S G1 W 2 hokery/ panele zewnętrzne drewniane	46 241	46 683	47 308	50 036	55 415
THS 2SF G1 2 sofy/ panele zewnętrzne tapicerowane	43 006	44 021	45 450	50 994	56 603
THS 2SF G1 W 2 sofy/ panele zewnętrzne drewniane	47 852	48 477	49 352	53 139	58 861

przeszklenie dwustronne

THS 2T G2 bez siedzisk/ panele zewnętrzne tapicerowane	43 835	44 590	45 657	49 792	55 269
THS 2T G2 W bez siedzisk/ panele zewnętrzne drewniane	48 681	49 048	49 562	51 938	57 526
THS 2S G2 2 hokery/ panele zewnętrzne tapicerowane	45 532	46 364	47 540	52 029	57 753
THS 2S G2 W 2 hokery/ panele zewnętrzne drewniane	50 378	50 822	51 446	54 174	60 012
THS 2SF G2 2 sofy/ panele zewnętrzne tapicerowane	47 141	48 156	49 586	55 130	61 198
THS 2SF G2 W 2 sofy/ panele zewnętrzne drewniane	51 988	52 615	53 492	57 276	63 457

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji



THS

panele zewnętrzne tapicerowane



THS [...] W

panele zewnętrzne drewniane

TREEHOUSE opcje wyposażenia



Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki		●	
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		○	+365
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+594
Panele zewnętrzne do wersji THSW 2			
Deska: dąb - kolor naturalny (O1)		●	
Deska: dąb - wybarwiona wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+801
Blat			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Klejotka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	+405
Panel multimedialny			
Płyta laminowana (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP	○	
Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC	●	
Oświetlenie			
Lampa z czujką ruchu (zasilana sieciowo 12V)		●	
Wyposażenie dodatkowe			
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648
System audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth® (montowany w niewidocznym miejscu w panelu multimedialnym)	AUDIO	○	+1353



DIS - oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz zasysa powietrze i przepuszcza je przez płytkę z dwutlenku tytanu, która łączy się ze światłem UVA, tworząc reakcję fotonicznokatalityczną. Ta reakcja eliminuje szkodliwe bakterie i wirusy z powietrza

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TH 6 G2



Rodzaj tkaniny	fenno	alpa, charles, charles SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	remix_SD	steelcut trio_SD
	1	2	3	4	5
TH 6 G2 panele zewnętrzne tapicerowane	74 358	77 680	82 447	99 244	110 027

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Treehouse TH 6 G2 - 6 osobowa salka akustyczna, bez wyposażenia.

Możliwość uzupełnienia o dedykowany stół TH 6 TB

Konstrukcja	KOD		PLN
Rama metalowa malowana proszkowo koloru (struktura): biały, czarny, grafit 7024S		●	
Szyba hartowana, przezroczysta, zespolona z folią akustyczną		●	
System wentylacji sprzężony z czujką ruchu. Kratki wentylacyjne w kolorze czarnym		●	
Uszczelki akustyczne		●	
Podłoga			
Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50)		●	
Panel multimedialny			
Panel z płyta laminowanej (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Panel tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.		○	
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przelotka, przepust kablowy (motaż uchwytu po stronie klienta)	TP	○	
Mediaport (montowany w panelu multimedialnym)			
Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB	E3VHCC	●	
Oświetlenie			
12 lampek sprzężonych z czujką ruchu (zasilanych sieciowo 12V)		●	
Regulator oświetlenia i wentylacji			
Regulacja oświetlenia i wentylacji: potencjometry (pokrętła)		●	
Wyposażenie dodatkowe			
Oczyszczacz powietrza (wydajność do 6,5 m3/h)	DIS	○	+648
System audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth® (montowany w niewidocznym miejscu w panelu multimedialnym)	AUDIO	○	+1353

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Treehouse dostarczany jest w formie częściowo zdemontowanej.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

TREEHOUSE table

nowość
new
neu

TH 6 TB



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr. 18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
TH 6 TB blat: 1900 x 900 mm	2 050	4 349

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		•	

Stół przeznaczony do wstawienia do Treehouse 6 osobowego (TH6)

Możliwości tapicerowania treehouse



pierwszy kolor tkaniny

ScW - ściany wewnętrzne


drugi kolor tkaniny

ScZ - ściany zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si - siedzisko

Op - oparcie



pierwszy kolor tkaniny

ScW - ściany wewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScZ - ściany zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si - siedzisko

Op - oparcie



pierwszy kolor tkaniny

ScW - ściany wewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScZ - ściany zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si - siedzisko

Tb - blat