

ORTE

OT 215 1N



OT 215 3N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT 215 1N sztaplowane po 10 szt	503					
OT 215 2N sztaplowane po 10 szt		606	627	653	790	878
OT 215 3N sztaplowane po 10 szt		693	732	787	1 033	1 149
OT 215 4N sztaplowane po 3 szt		772	851	963	1 426	1 586
OT 215 4N 3D ¹ sztaplowane po 3 szt		971	1 049	1 161	1 624	-
OT TR wózek do krzeseł		914				

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Sztaplowanie na wózku wersja OT215 1N - 10szt

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: nice, alpa, pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana, opcja niedostępna dla wózka OT TR		○	+187

Kolorystyka kubeków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika)	CP	●	
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+48

Stopki			
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	CK	●	
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	CF	○	

System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.)			
Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm)	LR1	○	+379
Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm)	LR4-SET	○	+496

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
3N	Tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie
4N	Całość tapicerowana
3D	Przeszycia poziome na siedzisku i oparciu (tył oraz przód)

ORTE

OT 220 1N



OT 220 3N P



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT 220 1N sztaplowane po 10 szt	721					
OT 220 2N sztaplowane po 10 szt		823	846	868	1 008	1 122
OT 220 3N sztaplowane po 10 szt		908	950	1 006	1 248	1 387
OT 220 4N sztaplowane po 3 szt		987	1 065	1 179	1 643	1 824
OT 220 4N 3D ¹ sztaplowane po 3 szt		1 188	1 266	1 378	1 842	-
OT TR wózek do krzeseł		914				

Sztaplowanie na wózku wersja OT220 1N - 10szt

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: nice, alpa, pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana, opcja niedostępna dla wózka OT TR		○	+274
Kolorystyka kubeków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	
Podłokietniki/ pulpit			
Podłokietniki poliuretanowe, czarne	PU	●	
Pulpit ruchomy antypanik: blat z CPL ¹	P	○	+325
Wyposażenie dodatkowe			
Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika)	CP	●	
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+48
Stopki			
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	CK	●	
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	CF	○	
System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.)			
Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm)	LR1	○	+379
Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm)	LR4-SET	○	+496

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
3N	Tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie
4N	Całość tapicerowana
3D	Przeszycia poziome na siedzisku i oparciu (tył oraz przód)

¹ Sztaplowanie krzeseł z pulpitem - wersje 1N, 2N, 3N - 5szt, wersje 4N i 3D - 3szt

ORTE wood

OT W 715 1N



OT W 3DH 715



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT W 715 1N	1 009					
OT W 715 2N		1 233	1 259	1 291	1 425	1 585
OT W 715 3N		1 333	1 386	1 446	1 693	1 882
OT W 715 4N		1 359	1 405	1 464	1 742	1 936
OT W 3DH 715 ¹		1 445	1 546	1 690	2 268	-

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: nice, alpa, pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD		PLN
Konstrukcja: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1)	O1	●	
Konstrukcja: drewno lite dąb - wybarwione wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+114

Kolorystyka kubełków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+48

Stopki			
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	WF	●	
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	WK	○	

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
3N	Tapicerowana nakładka na siedzisko i oparcie
4N	Całość tapicerowana
3D	Przeszycia poziome na siedzisku i oparciu (tył oraz przód)

OT W715 + FO



ORTE A shape

OT 215 A 1N



OT 215 A 2N



OT 215 A 4N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT 215 A 1N sztaplowane po 10 szt	503					
OT 215 A 2N sztaplowane po 10 szt		606	627	653	790	878
OT 215 A 4N sztaplowane po 3 szt		772	851	963	1 426	1 586
OT TR wózek do krzeseł	914					

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Sztaplowanie na wózku wersja OT215

A 1N - 10szt

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana, opcja niedostępna dla wózka OT TR		○	+187

Kolorystyka kubeków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika)	CP	●	
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+48

Stopki			
Stopki na miękkie podłoże	CK	●	
Stopki filcowe na twarde podłoże	CF	○	

System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.)			
Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm)	LR1	○	+379
Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm)	LR4-SET	○	+496

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
4N	Całość tapicerowana

ORTE A shape

OT 220 A 1N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT 220 A 1N sztaplowane po 10 szt	721					
OT 220 A 2N sztaplowane po 10 szt		823	846	868	1 008	1 122
OT 220 A 4N sztaplowane po 3 szt		987	1 065	1 179	1 643	1 824
OT TR wózek do krzeseł		914				

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Sztaplowanie na wózku wersja OT220 A 1N - 10szt

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Chromowana, opcja niedostępna dla wózka OT TR		○	+274
Kolorystyka kubełków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	
Podłokietniki/ pulpit			
Podłokietniki poliuretanowe, czarne	PU	●	
Pulpit ruchomy antypanik: blat z CPL ¹	P	○	+325
Wyposażenie dodatkowe			
Czarny panel maskujący, chroniący krzesła przed zarysowaniem podczas sztaplowania (dla krzeseł bez łącznika)	CP	●	
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+48
Stopki			
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	CK	●	
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	CF	○	
System łączenia w rzędy i rzędów pomiędzy sobą (zgodny z Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r.)			
Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm)	LR1	○	+379
Zestaw: Listwa łącząca 4 krzesła (długość 3000 mm) + 2 x łącznik rzędów (długość 1000 mm)	LR4-SET	○	+496

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
4N	Całość tapicerowana

¹ Sztaplowanie krzeseł z pulpitem - wersje 1N, 2N - 5szt, wersja 4N - 3szt

ORTE A shape

OT W 715 A 2N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT W 715 A 1N	1 009					
OT W 715 A 2N		1 233	1 259	1 291	1 425	1 585
OT W 715 A 4N		1 359	1 405	1 464	1 742	1 936

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Konstrukcja: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1)	O1	●	
Konstrukcja: drewno lite dąb - wybarwione wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+114

Kolorystyka kubełków			
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Frezowanie oparcia umożliwiające zawieszanie torby (do wersji 1N/2N)	FO	○	+48

Stopki			
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	WF	●	
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	WK	○	

Kod	Opis
1N	Całość CPL
2N	Tapicerowana nakładka na siedzisko
4N	Całość tapicerowana

ORTE hoker wood

OT W HS 1N



OT W H 1N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5
OT W HS 1N	1 404					
OT W H 1N	1 404					
OT W H 4N		1 573	1 693	1 784	2 197	2 296
OT W H 4N 3D ¹		1 674	1 796	1 886	2 302	-

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: nice, pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD	PLN
Konstrukcja: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1), wzmocnienie pręt metalowy chromowany		●
Konstrukcja: drewno lite dąb - wybarwione wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4), wzmocnienie pręt metalowy chromowany		○ +171

Kolorystyka wykończenia kubełków		
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●

Stopki		
Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele	WF	●
Stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	WK	○

Kod	Opis
1N	Całość CPL
4N	Całość tapicerowana
3D	Całość tapicerowana z przeszyciami poziomymi

ORTE hoker

OT H 1N



OT H 4N



OT HS 1N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana					alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia		ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona		heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD
		1	2	3	4	5						
OT HS 1N sztaplowane po 4 szt	1045											
OT H 1N sztaplowane po 4 szt	1045											
OT H 4N sztaplowane po 4 szt		1211	1 331	1 426	1 837	2 044						
OT H 4N 3D ¹ sztaplowane po 4 szt		1314	1 434	1 529	1 943	-						

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

¹Modele 3D nie są dostępne w tkaninach: nice, pastel, heritage_SD, oceanic SD steelcut trio_SD, accessoire_SD

Konstrukcja	KOD	PLN
Chromowana		●

Kolorystyka wykończenia kubeków	KOD	PLN
CPL kolor biały/ antracyt/ czarny		●

Ślizgi	KOD	PLN
Ślizgi na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny	PK	●
Ślizgi filcowe na podłogi drewniane i panele	PF	○ +32

Kod	Opis
1N	Całość CPL
4N	Całość tapicerowana
3D	Całość tapicerowana z przeszyciami poziomymi

ORTE

OT 224 2N



Rodzaj tkaniny	CPL	bond, fenno, keimo, nice, sawana	alpa, charles, charles_SD, cura, pastel, roccia, valencia	ally, blazer, easy, oceanic, silvertex, silvertex_SD, synergy, synergy_SD, valencia_SD, tk.powierzona	heritage_SD, remix_SD, skóra, skóra powierzona	accessoire_SD, steelcut trio_SD	blat plyta laminowana zamiast 1 siedziska (symbol: BM)
		1	2	3	4	5	BM
OT 222 1N 2 siedziska	1 519						+30
OT 222 2N 2 siedziska		1 795	1 839	1 898	2 368	2 630	-56
OT 222 3N 2 siedziska		2 053	2 148	2 267	2 763	3 069	-124
OT 222 4N 2 siedziska		2 012	2 202	2 433	3 722	4 134	-111
OT 223 1N 3 siedziska	1 888						+30
OT 223 2N 3 siedziska		2 374	2 441	2 532	2 927	3 252	-56
OT 223 3N 3 siedziska		2 847	2 906	3 085	3 811	4 233	-124
OT 223 4N 3 siedziska		2 784	3 192	3 542	5 213	5 790	-111
OT 224 1N 4 siedziska	2 433						+30
OT 224 2N 4 siedziska		2 979	3 069	3 084	3 703	4 113	-56
OT 224 3N 4 siedziska		3 497	3 690	3 924	4 879	5 424	-124
OT 224 4N 4 siedziska		3 414	3 797	4 267	6 666	7 406	-111
OT 225 1N 5 siedzisk	2 888						+30
OT 225 2N 5 siedzisk		3 565	3 687	3 829	4 458	4 956	-56
OT 225 3N 5 siedzisk		4 217	4 453	4 746	5 934	6 596	-124
OT 225 4N 5 siedzisk		4 110	4 585	5 174	7 788	8 655	-111

OT 224 2N P31



SIEDZISKA PRZEZNACZONE DO STREF KOMUNIKACJI (NP. DWORCE, LOTNISKA, HOLE)

Tkaniny z kolekcji Studio Design (symbol SD) - wydłużony termin realizacji

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo na kolor ALU + belka w kolorze czarnym	B5AL	●	
Stal chromoniklowa (kwasoodporna) AISI 304 18/10CrNi-wysoka odporność na detergenty - nogi; belka ze stali zwykłej malowanej proszkowo na kolor czarny	B5KW	○	+884
Konstrukcja czarna wykonana z polimeru o dużej wytrzymałości (nylon) + belka w kolorze czarnym	B5NL	○	

Kolorystyka wykończenia kubeków

CPL kolor biały/ antracyt/ czarny

Podłokietniki

Podłokietnik malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) z nakładką skórzaną - 1 sztuka

P31

○

+201

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

ORTE stoły wysokie

OTW 4L AA H



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OTW 4L AA H wym. 1350 x 675 mm; h: 1100 mm	2 674	3 862

Konstrukcja	KOD		PLN
Nogi: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Wybarwienie nóg wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+91

OT 4L AH



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OT 4L AH wym. 1350 x 675 mm; h: 1100 mm	2 084	3 272

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

¹ dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Stoły dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej.

ORTE stoły stałe

OT 4L 16



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OT 4L 14 wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	1 779	3 011
OT 4L 16 wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	1 916	3 324

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Łącznik do stołów (zapobiega klawiszowaniu blatów zestawionych razem).	LRS2	○	+145

OT 2Q 16



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OT 2Q 14 wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	1 861	3 093
OT 2Q 16 wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	2 001	3 324

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS2	○	+145

OT 4LA 16



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OT 4LA 14 wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	1 861	3 093
OT 4LA 16 wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	2 001	3 409

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+136

W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu. Dla rozbudowanych koncepcji ustawień stołów wymagany jest rysunek od klienta.

Stoły dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej.

ORTE stoły stałe

OTW 4AA 16¹



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OTW 4AA 14¹ wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	3 007	4 239
OTW 4AA 16¹ wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	3 138	4 546

¹ Stoły dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych

Konstrukcja	KOD		PLN
Nogi: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Nogi: drewno lite jesion - kolor naturalny (J1) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		○	
Wybarwienie nóg wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+91

Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+136

OTW 4L A 16



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)
OTW 4L A 14 wym. 1400 x 800 mm; h: 740 mm	3 007	4 239
OTW 4L A 16 wym. 1600 x 800 mm; h: 740 mm	3 138	4 546

Konstrukcja	KOD		PLN
Nogi: drewno lite dąb - kolor naturalny (O1) + konstrukcja metalowa malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	
Wybarwienie nóg wg wzornika Bejot (kolory O2, O3, O4)		○	+91

Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+136

W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu. Dla rozbudowanych koncepcji ustawień stołów wymagany jest rysunek od klienta.

Stoły dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej.

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT

● STANDARD ○ OPCJA

ORTE canteen table

OT CM 26



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18mm)
OT CM 14 1400 x 900 mm x (h) 740 mm	2 103
OT CM 20 2000 x 900 mm x (h) 740 mm	2 464
OT CM 26 2600 x 900 mm x (h) 740 mm	2 849

Stoły dedykowane do krzeseł OT215

OT CD 26



Rodzaj blatu / wymiary	Płyta laminowana (gr.18mm)
OT CD 14 1400 x 900 mm x (h) 740 mm	2 285
OT CD 20 2000 x 900 mm x (h) 740 mm	2 611
OT CD 26 2600 x 900 mm x (h) 740 mm	3 009

Stoły dedykowane do krzeseł OTW715

Konstrukcja	KOD		PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●	

Blat			
Blat z zaokrąglonymi narożnikami (R75)	R	●	
Blat z prostymi narożnikami (zalecany przy łączeniu stołów)	S	○	

Wyposażenie dodatkowe			
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○	+136


W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu.

Blat R

Blat S



Ilość miejsc na krzesła:



W przypadku stołów, które będą ze sobą zestawiane konieczne jest zastosowanie łączników do danego typu stołu.

Dla rozbudowanych koncepcji ustawień stołów wymagany jest rysunek od klienta.


Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

ORTE stoły składane

OT 2L T



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)	Konstrukcja bez blatu
OT 2L T wym. 1350 x 675 mm; h: 740 mm	2 812	4 000	2 272



Sztaplowanie stołów w pionie


Konstrukcja	KOD	PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●

Wyposażenie dodatkowe	KOD	PLN
Kółka - 2 kółka z hamulcem + 2 kółka bez hamulca		●

OT 2L Y



Rodzaj blatu/ wymiary	Płyta laminowana (gr.18 mm)	Klejonka dębowa (gr.19mm)	Konstrukcja bez blatu
OT 2L Y wym. 1350 x 675 mm; h: 740 mm	2 812	4 000	2 272



Sztaplowanie stołów w pionie

Konstrukcja	KOD	PLN
Malowana proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot)		●

Wyposażenie dodatkowe	KOD	PLN
Kółka - 2 kółka z hamulcem + 2 kółka bez hamulca		●
Łączniki do stołów - 1 kpl (zapobiegają klawiszowaniu blatów zestawionych razem)	LRS1	○ +136

Stoły dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej.