

IDA



IDA-FE/CR



IDA-F4/WD



IDA-BS4L



IDA-BSR



IDA-FL/CR

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
IDA-FE/CR	x	x	1442	1520	1630
IDA-F4/WD	x	x	1512	1590	1700
IDA-BS4L	x	x	1382	1460	1570
IDA-BSR	x	x	1377	1455	1565
IDA-FL/CR	x	x	1382	1460	1570

Oznaczenie modelu	PLN	
FE/CR - baza piramida, chrom	Φ	
F4/WD - baza 4 nogi, drewno jesionowe	Φ	
BS4L - baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
BSR - stalowa baza okrągła chrom Ø 550mm + kolumna chrom	Φ	
FL/CR - baza stożkowa, chrom	Φ	
Konstrukcja		
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz		
Sztaplowanie		
Bez sztaplowania		

IBRA



IBRA-FE/CR



IBRA-F4/WD



IBRA-BS4L



IBRA-BSR



IBRA-FL/CR

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
IBRA-FE/CR	x	x	1442	1520	1630
IBRA-F4/WD	x	x	1512	1590	1700
IBRA-BS4L	x	x	1382	1460	1570
IBRA-BSR	x	x	1377	1455	1565
IBRA-FL/CR	x	x	1382	1460	1570

Oznaczenie modelu	PLN	
FE/CR - baza piramida, chrom	Φ	
F4/WD - baza 4 nogi, drewno jesionowe	Φ	
BS4L - baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
BSR - stalowa baza okrągła chrom Ø 550mm + kolumna chrom	Φ	
FL/CR - baza stożkowa, chrom	Φ	
Konstrukcja		
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz		
Sztaplowanie		
Bez sztaplowania		
Informacje dodatkowe		
MOQ		
4 szt./1 paleta		
Czas produkcji		
6 tygodni		

BRETTA



BRETTA-FE/CR



BRETTA-F4/WD



BRETTA-BS4L



BRETTA-BSR



BRETTA-FL/CR

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
BRETTA-FE/CR	x	x	1367	1445	1555
BRETTA-F4/WD	x	x	1437	1515	1625
BRETTA-BS4L	x	x	1307	1385	1495
BRETTA-BSR	x	x	1302	1380	1490
BRETTA-FL/CR	x	x	1312	1390	1500

Oznaczenie modelu	PLN	
FE/CR - baza piramida, chrom	Φ	
F4/WD - baza 4 nogi, drewno jesionowe	Φ	
BS4L - baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
BSR - stalowa baza okrągła chrom Ø 550mm + kolumna chrom	Φ	
FL/CR - baza stożkowa, chrom	Φ	
Konstrukcja		
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz		
Sztaplowanie		
Bez sztaplowania		
Informacje dodatkowe		
MOQ		
4 szt./1 paleta		
Czas produkcji		
6 tygodni		

ICK



ICK-FE/CR



ICK-F4/WD



ICK-BS4L



ICK-BSR



ICK-FL/CR

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
ICK-FE/CR	x	x	1412	1490	1600
ICK-F4/WD	x	x	1482	1560	1670
ICK-BS4L	x	x	1347	1425	1535
ICK-BSR	x	x	1342	1420	1530
ICK-FL/CR	x	x	1352	1430	1540

Oznaczenie modelu	PLN	
FE/CR - baza piramida, chrom	Φ	
F4/WD - baza 4 nogi, drewno jesionowe	Φ	
BS4L - baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
BSR - stalowa baza okrągła chrom Ø 550mm + kolumna chrom	Φ	
FL/CR - baza stożkowa, chrom	Φ	
Konstrukcja		
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz		
Sztaplowanie		
Bez sztaplowania		
Informacje dodatkowe		
MOQ		
4 szt./1 paleta		
Czas produkcji		
6 tygodni		

TESS

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
TESS-FLH/CR	x	x	981	1015	1055



TESS-FLH/CR

Oznaczenie modelu	PLN
FLH/CR - stelaż wysoki, chromowany, specjalny stalowy drut	•
Konstrukcja	
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz	
Sztaplowanie	
Bez sztaplowania	
MOQ	
18 szt.	
Czas produkcji	
6 tygodni	

SIC

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
SIC-BS4LC	x	x	1177	1255	1365
SIC-BS4L	x	x	1112	1190	1300
SIC-PLUS	x	x	1102	1180	1290



SIC-BS4L

Oznaczenie modelu	PLN	
BS4LC - baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
BSRL - baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm (brak możliwości zastosowania kółek)	Φ	
PLUS - polerowane aluminium Ø 610mm	Φ	
Konstrukcja		
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz		
Prosty mechanizm obrotowy		
Sztaplowanie		
Bez sztaplowania		
Wyposażenie dodatkowe		
Kółka twarde - 50 mm - do powierzchni miękkich (dywanowych)		
Kółka miękkie - 50 mm - do powierzchni twardych (parkiet, płytki)		+10



SIC-PLUS

BEA

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
BEA-BS4L	x	x	2015	2195	2445
BEA-BSR	x	x	2010	2190	2440



BEA-BS4L

Oznaczenie modelu	PLN	
BS4LC - baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
BSR - stalowa baza okrągła chrom Ø 550mm + kolumna chrom	Φ	
Konstrukcja		
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz		
Sztaplowanie		
Bez sztaplowania		



BEA-BSR

BEE



BEE H



BEE M



BEE POUF

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
BEE H	x	x	2080	2230	2420
BEE M	x	x	2028	2140	2300
BEE POUF	x	x	1005	1045	1105

Oznaczenie modelu	PLN	
H - oparcie wysokie, baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
M - oparcie niskie, baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
POUF - podnóżek tapicerowany, baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom	Φ	
Konstrukcja		
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz		
Sztaplowanie		
Bez sztaplowania		

ANN

Opcje	Tkaniny				
	I	II	III	IV	V
	Best	Soft	Target Advantage	Rustico Fenix Mainline plus, Toledo EN	Blazer
ANN-BS4L	x	x	1920	2050	2230
ANN-BSR	x	x	1910	2040	2220



ANN-BS4L

Oznaczenie modelu	PLN	
BS4L - baza 4 ramiona, polerowane aluminium Ø 700mm + kolumna chrom (brak możliwości zastosowania kótek)	Φ	
BSR - stalowa baza okrągła chrom Ø 550mm + kolumna chrom	Φ	
Konstrukcja		
Wyprofilowana elastyczna formatka poliuretanowa z metalową ramą wewnątrz		
Sztaplowanie		
Bez sztaplowania		
Informacje dodatkowe		
MOQ		
4 szt./1 paleta		
Czas produkcji		
8 tygodni		



ANN-BSR