

Amigo
Arioso
Beta
Cortina
Polyfold

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX	4	550×550×1060	4	4,3	460	460	 AMIGO 4L 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - kubełek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. AMIGO 4L-xx xx GB AMIGO 4L-CR 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, - kubełek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. AMIGO 4L-CR xx GB
REMODEX	4	550×550×1060	4	4,8	460	460	 AMIGO CLICK 4L - CLICK 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, - kubełek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. AMIGO-CLICK 4L-xx xx GB AMIGO CLICK 4L-CR - CLICK 4L-CR – rama 4-nogi chromowana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, - kubełek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. AMIGO-CLICK 4L-CR xx GB
REMODEX	4	550×550×1060	4	5,7	460	460	 AMIGO 4L ARM 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - ARM – podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego, - kubełek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. AMIGO 4L-xx ARM-xx-xx xx GB AMIGO 4L-CR ARM 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, - ARM-CR – podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego, - kubełek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. AMIGO 4L-CR ARM-CR-xx xx GB
							Patrz ŁAWKI AMIGO
							LINK-PLASTIC 20 - Dedykowany dla Amigo 4-nogi - wersja bez podłokietników lub na przemian wersja z podłokietnikami i bez podłokietników, - kolor czarny, 2 szt. potrzebne do połączenia 2 krzeseł. P0152-31100

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)

Plastik

138

147

187

219

215

228

15


Arioso, Beta

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX	6	570×500×1150	2	7,1	400	450	 ARIOSO 4L – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. ARIOSO-FR 4L-xx xx GB
	6	510×170×990	2	5,8	400	410	 ARIOSO FOLD – 4L – rama 4-nogi składana, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. ARIOSO-FOLD 4L-xx xx GB
	6	530×170×990	2	5,8	400	410	 ARIOSO FOLD CLICK – CLICK 4L – rama 4-nogi składana, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, – tapicerowane siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. ARIOSO-FOLD-CLICK 4L-xx xx GB
REMODEX 	6	paleta		3,2	440	405	 BETA 4L – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – kubełek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-xx xx GB BETA 4L-CR – 4L – rama 4-nogi chromowana, – kubełek z tworzywa sztucznego, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-CR xx GB
REMODEX 	6	paleta		3,4	440	405	 BETA PLUS 4L – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – PLUS – kubełek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-xx PLUS-xx-xx GB BETA PLUS 4L-CR – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – PLUS – kubełek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-CR PLUS-xx-xx GB

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)		
Grupa cenowa tapicerek		
0	1	2
168	181	206 (XR)
290	306	329 (XR)
335	350	374 (XR)
99 PLASTIK		
109 PLASTIK		
162	178	188
170	188	198

GRUPA CENOWA 0: Basic (C), Micro (M), Oban (EF), Imitation Leather (V)
 GRUPA CENOWA 1: Bondai (BN), Era (CSE), Kaiman (KN), Lucia (YB), Ofium (OL),
 Sempre (SM), Sempre Melange (SMM)
 GRUPA CENOWA 2: Valencia (VL), Xtreme (XR)

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm] Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
	6	paleta	3,2	440	405	 BETA CLICK 4L - CLICK 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, - kubetek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN-CLICK 4L-xx xx GB BETA CLICK 4L-CR - CLICK 4L-CR – rama 4-nogi chromowana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, - kubetek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN-CLICK 4L-xx xx GB
	6	paleta	3,4	440	405	 BETA CLICK PLUS - CLICK 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU) ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, - PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN-CLICK 4L-xx PLUS-xx-xx GB BETA CLICK CR PLUS - CLICK 4L-CR – rama 4-nogi chromowana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, - PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN-CLICK 4L-CR PLUS-xx-xx GB
	—	paleta	4,1	440	405	 BETA 4L TL 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - kubetek z tworzywa sztucznego, - TL – pulpit dla leworęcznych, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-xx xx TL GB BETA 4L TR 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - kubetek z tworzywa sztucznego, - TR – pulpit dla praworęcznych, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-xx xx TR GB

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)		
Grupa cenowa tapicerek		
0	1	2

110
PLASTIK


118
PLASTIK

171	190	199
180	199	207

204
PLASTIK

204
PLASTIK

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather
 GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange
 GRUPA CENOWA 2: Valencia, Xtreme

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
REMODEX 	—	paleta	4,1	440	405		BETA 4L-CR TL – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – kubetek z tworzywa sztucznego, – TL – pulpit dla leworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-CR xx TL GB
							BETA 4L-CR TR – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – kubetek z tworzywa sztucznego, – TR – pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-CR xx TR GB
							BETA 4L PLUS TL – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – TL – pulpit dla leworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-xx PLUS-xx-xx TL GB
REMODEX 	—	paleta	4,3	440	405		BETA 4L PLUS TR – 4L – rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – TR – pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-xx PLUS-xx-xx TR GB
							BETA 4L-CR PLUS TL – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – TL – pulpit dla leworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-CR PLUS-xx-xx TL GB
							BETA 4L-CR PLUS TR – 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, – PLUS – kubetek z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami na siedzisko i oparcie, – TR – pulpit dla praworęcznych, – GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN 4L-CR PLUS-xx-xx TR GB

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenia

Cena podstawowa (PLN)		
Grupa cenowa tapicerek		
0	1	2

214
PLASTIK

214
PLASTIK

266	284	294
266	284	294
276	295	303
276	295	303

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

GRUPA CENOWA 2: Valencia, Xtreme

Beta, Cortina, Polyfold

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis						
	6	paleta		4,2	440	405	BETA CFS - CFS – płyta malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - kubetek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN CFS-xx xx GB						
							BETA CFS-CR - CFS-CR – płyta chromowana, - kubetek z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. BETA-NSN CFS-CR xx GB						
							ŁAWKI BETA						
							UNIWERSALNY WÓZEK dla Amigo, Arioso i Beta – patrz tabela wózków						
							UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW - dedykowany do łączenia rzędów krzeseł na 4-nogach: AMIGO, BETA, - nominalna odległość między rzędami: 520 + 60 mm (długość łącznika + regulacja), - malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL). P0152E-37902						
REMODEX	8	paleta		4,1	400	430	CORTINA 4L-CR – rama 4-nogi chromowana, - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. CORTINA 4L-CR xx GB						
REMODEX	20 po złożeniu	450×180×995	5	3,20	400	400	POLYFOLD 4L – rama 4-nogi składana, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. POLYFOLD 4L-xx xx GB						
	20 po złożeniu	450×180×995	4	4,00	400	400	POLYFOLD PLUS 4L – rama 4-nogi składana, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - PLUS – siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami, - GB – stopki do powierzchni miękkich. POLYFOLD 4L-xx PLUS-xx-xx GB						

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – patrz wykończenie

Cena podstawowa (PLN)	
Grupa cenowa tapicerek	
0	1
170 PLASTIK	
178 PLASTIK	
550	
182	
105 PLASTIK	
109 PLASTIK	
177	186

GRUPA CENOWA 0: Basic, Micro, Oban, Imitation Leather

GRUPA CENOWA 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

Polyfold

Atesty, certyfikaty	Sztaplowanie [max. ilość szt.]	Wymiary kartonu [mm]	Ilość w kartonie [szt.]	Waga netto [kg]	Szerokość siedziska [mm]	Głębokość siedziska [mm]	Model/Opis
	20 po złożeniu	470×180×990	5	3,30	400	400	POLYFOLD CLICK - CLICK 4L – rama 4-nogi składana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, - GB – stopki do powierzchni miękkich. POLYFOLD-CLICK 4L-xxx xx GB
	20 po złożeniu	470×240×990	4	4,10	400	400	POLYFOLD CLICK PLUS - CLICK 4L – rama 4-nogi składana ze zintegrowanym łącznikiem do łączenia krzeseł w rzędy, malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL) lub White aluminium RAL 9006 (ALU), - PLUS – siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego z tapicerowanymi nakładkami, - GB – stopki do powierzchni miękkich. POLYFOLD-CLICK 4L-xx PLUS-xx-xx GB
							POLYFOLD „P” ŁĄCZNIK RZĘDÓW - Dedykowany do łączenia rzędów krzeseł Polyfold 4-nogi, - odległość między rzędami 530 mm, - chromowany. P0152F-41203
							WÓZEK POLYFOLD - dedykowany do sztaplowania i transportu max. 50 szt. złożonych krzeseł Polyfold, - malowany proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL). WG255

xx – proszę określić tapicerkę lub inny kod koloru wykończenia – [patrz wykończenia](#)

Cena podstawowa (PLN)	
Grupa cenowa tapicerek	
0	1

124
PLASTIK

191

200

61

1571